



Aloisius Quelle

Gesund leben

Getränkeautomaten

Mitglied im
oolv



Kaltgetränkeautomaten für den Verkauf von gekühlten Getränken rund um die Uhr - wann immer Kunden, Besucher und Mitarbeiter Lust auf eine Erfrischung haben.



Mit ca. 2.000 eigenen Getränkeautomaten sind wir Vorreiter in diesem Segment.

Aufgrund unseres dichten Netzwerkes an Servicepartnern können wir einen Rundum-Sorglos-Service bieten.





Aloisius Quelle

Gesund leben



Wir verwenden Markengeräte der Firma

Die FK-Serie basiert auf einem Baukastensystem, d. h. durch Verwendung vieler Gleichteile, wie beispielsweise Seitenwände und Türen unterschiedlicher Ausführungen entstehen äußerst flexible Automaten mit bedarfsgerechten Wahlmöglichkeiten und Kapazitäten.

Vorteile auf einen Blick:

- Schnelle und leichte Anpassung an neue Standortanforderungen
- Flexibles Schacht-System:
- Freie Kombination von Normal- und Schmal-Schächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 Liter je nach Automatentyp.
- 1-fach bis 2-fach Produktlagerung
- First-In First-Out Prinzip
- Verkaufs-/Servicedatenerfassung nach EVA-DTS-Standard (z.B. Infrarotschnittstelle);
- Telemetrie-Anbindung möglich



Normal- und Schmalschächte




Optionen:

- Ausgabedämpfung
- Eingreifschutz mit 0,5 l
- Flaschenöffner mit Auffangbehälter
- Metallwahltasten
- Einbruchschutzrahmen mit Schloßtasche
- Kasse verschließbar
- Kasse + Münzschaltgerät verschließbar
- Münzeinwurfschieber + Rückgabebrommel
- Heizung
- Trafo mit Servicesteckdose
- Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter
- Verstärkte Kühlung
- Sockelblende seitlich
- Sockelblende vorne + seitlich



Doppelbelegung im Schacht



Bis zu 8-Wahlmöglichkeiten sind je nach Automatentyp machbar.



Aloisius Quelle

Gesund leben




Wir verwenden Markengeräte der Firma

mit Geldwechsler
von 5 Cent bis 2,- €
incl. Wechselgeldspeicher



Normal- und Schmalschächte

mit Schnittstellen für bargeldlose
Zahlungssysteme incl. Zeiterfassung,
Türzugangskontrolle und verschiedenen Kassen
(Casino, Heiß- und Kaltgetränke-, Versorgungsautomaten)



Doppelbelegung im Schacht

Typ	Breite	Höhe	Tiefe
FK 170	85 cm	168 cm	67 cm
FK 185	85 cm	183 cm	67 cm
FK 230	112 cm	183 cm	67 cm
FK 320	112 cm	183 cm	88 cm

Bis zu 8-Wahlmöglichkeiten sind je nach Automatentyp machbar.